

PREFADOM
FABRYKA DOMÓW PREFADOM Sp. z o.o.

OBRZEŻA



Spis treści

Zastosowanie	3
Obrzeża wibroprasowane	3
Obrzeża standardowe	4
Typ "A"	4
Typ "B"	4
Typ "C"	5
Kontakt	7
Adres:	7
Strona internetowa oraz mail:.....	7
Mapa:	7

Zastosowanie

Produkowane przez naszą firmę obrzeża są najczęściej stosowanymi elementami rozdzielającymi nawierzchnię chodników i placów od rabat i trawników. Wbudowane na „suchym betonie” stanowią elementy ograniczająco-oporowe, doskonale zabezpieczające przed rozsuwaniem się kostek brukowych również produkowanych przez naszą firmę.

Wszystkie produkowane przez nas obrzeża posiadają kolorystykę oraz typ powierzchni odpowiadające kostkom dostępnym w naszej ofercie.

Obrzeża wibroprasowane



Dostępne wymiary ($a \times b \times c$ [cm])


- 100 x 20 x 5
- 100 x 20 x 6
- 100 x 25 x 8
- 100 x 30 x 8

Wszystkie obrzeża dostępne są w kolorach:

- Czerwony
- Szary
- Grafitowy

Obrzeża standardowe

Typ "A"



Dostępne wymiary ($a \times b \times c$ [cm]) :

- 80 x 25 x 5
- 90 x 25 x 5

Wszystkie obrzeża dostępne są w kolorach:

- Czerwony
- Szary
- Grafitowy

Typ "B"




Dostępne wymiary ($a \times b \times c$ [cm])


- 100 x 30 x 6,5

Wszystkie obrzeża dostępne są w kolorach:

- Czerwony
- Szary
- Grafitowy

Typ "C"







Dostępne wymiary ($a \times b \times c$ [cm])


- 60 x 27 x 5

Wszystkie obrzeża dostępne są w kolorach:

- Czerwony
- Szary
- Grafitowy



PREFADOM



PREFADOM

FABRYKA DOMÓW PREFADOM Sp. z o.o.

Walczaka 110
66-400 Gorzów Wlkp., Poland

☎ +48 95 728 25 40

+48 95 728 25 41

prefadom@prefabrykaty.pl

www.prefabrykaty.pl

